



COLZA



CATALOGO 2026



IL MEGLIO DELLA TECNOLOGIA LG

Incrementa e proteggi il tuo raccolto



#1 IN EUROPA


Limagrain è leader nel mercato del colza europeo. Seleziona ibridi dalle altissime performance produttive e caratteristiche genetiche innovative per soddisfare le aspettative economiche degli agricoltori.

I nuovi ibridi di colza LG sono selezionati per ottimizzare la gestione delle colture:



- incremento dell'efficienza produttiva
- resistenza alla apertura delle silique
- resistenza al virus TuYV
- N-FLEX - ottimizzazione dell'utilizzo dell' azoto

Un unico ed esclusivo pacchetto di vantaggi

Questi 4 attributi chiave sono spesso accompagnati da altri caratteri agronomici tra cui tolleranza al freddo invernale, vigore.



UNA PROTEZIONE GENETICA CONTRO LE PRINCIPALI MALATTIE FUNGINE: CYLINDROSPORIOSI, VERTICILLO E PHOMA




Phoma



Cylindrosporiosi



Verticillo



Soluzione genetica

Ottimo livello di resistenza genetica

Buon livello di resistenza genetica

Buon livello di tolleranza genetica

Soluzione chimica

Fungicida, efficacia media

Fungicida, efficacia scarsa

Nessuna soluzione chimica



POD SHATTER

Resistenza alla apertura delle silique

✓ FLESSIBILITÀ E CORRETTA TEMPISTICA DI RACCOLTA



✓ MAGGIORE STABILITÀ DELLA RESA

✓ DIMINUZIONE PIANTE SPONTANEE NEGLI ANNI SUCCESSIVI



LA RICERCA LG

Da tempo LG investe in **ricerca** per classificare e identificare le differenze tra i vari ibridi circa la resistenza all'apertura delle silique, misurando la forza richiesta per aprirle. Nell'ambito di uno studio presso l'Università Humboldt di Berlino, sono stati analizzati più di 20.000 silique di colza della rete di test nazionale di **LG**. La forza di trazione necessaria per aprire i baccelli maturi è stata determinata utilizzando uno speciale dinamometro, che ha permesso di identificare chiare differenze tra gli ibridi.



LA FINESTRA DI RACCOLTA

Uno studio danese ha recentemente dimostrato che la resistenza genetica al **POD SHATTER** **protegge la resa** in caso di ritardo della raccolta (situazioni meteo avverse, ecc.) e **incrementa il momento ottimale della raccolta di 5-7 giorni**.

Incrementare la flessibilità

Problema

Problemi che determinano situazioni non ottimali per l'utilizzo dell'azoto (N):

- **Fattori pedoclimatici**
 - Clima (siccità, piogge battenti, freddo)
 - Tipi di suolo
- **Pratiche**
 - Errori nell'apporto di N (dose, momento, ...)
- **Vincoli legislativi nell'apporto di N**



Ibridi di colza efficienti nell'utilizzo dell'azoto

Soluzione

Capacità di sfruttare in modo più efficiente ogni unità di N disponibile rispetto ai normali ibridi



Migliorare la resa


Benefici

- Migliore stabilità produttiva anche in situazioni non ottimali
- Migliore sfruttamento dell'azoto
- Produzione più sostenibile



R&D RISULTATI

-80kg/ha di N: gli ibridi LG N-FLEX vs testimoni nelle prove (2017, FR)



NUE = produzione di semi/unità di azoto disponibile per la pianta



Source: Bouchet, A.-S., Laperche, A., Bissuel-Belaygue, C., Snowden, R., Nesi, N., and Stahl, A. (2016). Nitrogen use efficiency in rapeseed. A review. Agronomy for Sustainable Development 36.



TuYV

Lo possiamo controllare!

EFFETTI MALATTIA

- Piante rachitiche o con sviluppo stentato.
- Foglie di colore rosso alla ripresa vegetativa.
- Meno semi per siliqua.
- Contenuto di olio ridotto.
- Possibile perdita di produzione fino al 30%.




LA SOLUZIONE LG



- È un virus trasmesso dall'afide *Myzus persicae*, normalmente presente in tutti gli areali Europei.
- Fino a qualche anno fa, la presenza dell'afide veniva controllata con l'utilizzo di prodotti chimici oggi non più utilizzati in agricoltura, o che hanno determinato la selezione di afidi resistenti.
- L'infezione avviene di solito in autunno, anche se i sintomi (alterazione del

colore delle foglie e piante rachitiche) spesso non si vedono fino alla ripresa primaverile.

- Spesso i sintomi vengono erroneamente interpretati come carenza di nutrienti o stress da siccità.
- Per gli ibridi non resistenti una volta che l'infezione si è verificata, la malattia non può essere controllata.




STEM HEALTH



La sanità dello stelo



COME LO STEM HEALTH INFLUENZA LA RESA?



COME LO STEM HEALTH INFLUENZA LO SVILUPPO?



La soluzione **LG** è genetica, infatti attraverso un processo di breeding e selezione mirato si vanno a selezionare i geni coinvolti nella mitigazione di tutte e tre le malattie contemporaneamente. Questo favorisce lo sviluppo della pianta durante tutta la stagione e permette di raggiungere il massimo potenziale di resa.



CLEARFIELD®

Perché scegliere un colza Clearfield®?



Clearfield®
Sistema di produzione per colza

La scelta migliore e più efficace per il controllo delle infestanti del colza si basa, essenzialmente, su applicazioni di pre-emergenza. L'intervento preventivo normalmente permette un controllo efficace anche grazie all'elevato vigore vegetativo che gli ibridi di colza hanno nelle fasi primaverili che determinano un elevato vantaggio competitivo.

Quando le condizioni climatiche alla semina non risultano idonee e/o ottimali per il diserbo in pre-emergenza, il controllo delle infestanti con i diserbanti classici primaverili sono caratterizzati da un'efficacia limitata che rende critica la gestione delle infestanti, soprattutto se dicotiledoni.

L'alternativa che permette di superare questi limiti del diserbo tradizionale, è la scelta di ibridi di colza con tecnologia Clearfield®, che possono essere diserbati anche a primavera con elevata efficacia anche contro le dicotiledoni.



La Varietà Clearfield® (CL), tollerante all'erbicida Cleranda®, permette di gestire con più precisione ed efficacia lo sviluppo delle infestanti, favorendo l'ibrido di colza.

DICOTILEDONI	2 foglie	4 foglie	5 foglie	> 6 foglie
Centocchio (Stellaria Media)	♦ ♦ ♦ ♦	♦ ♦ ♦ ♦	♦ ♦ ♦ ♦	♦ ♦ ♦ ♦
Ravanello selvatico (Raphanus raphanistrum),	♦ ♦ ♦ ♦	♦ ♦ ♦ ♦	♦ ♦ ♦ ♦	♦ ♦ ♦ ♦
Borsa del pastore (Capsella bursapastoris)	♦ ♦ ♦ ♦	♦ ♦ ♦ ♦	♦ ♦ ♦ ♦	♦ ♦ ♦ ♦
Senape selvatica (Sinapis arvensis)	♦ ♦ ♦ ♦	♦ ♦ ♦ ♦	♦ ♦ ♦ ♦	♦ ♦ ♦ ♦
Attaccamani (Galium aparine)	♦ ♦ ♦ ♦	♦ ♦ ♦ ♦	♦ ♦ ♦ ♦	♦ ♦ ♦ ♦
Falsa ortica purpurea (Lamium purpureum)	♦ ♦ ♦ ♦	♦ ♦ ♦ ♦	♦ ♦ ♦ ♦	♦ ♦ ♦ ♦
Camomilla (Matricaria chamomilla)	♦ ♦ ♦ ♦	♦ ♦ ♦ ♦	♦ ♦ ♦ ♦	♦ ♦ ♦ ♦
Papavero (Papaver rhoeas)	♦ ♦ ♦ ♦	♦ ♦ ♦ ♦	♦ ♦ ♦ ♦	♦ ♦ ♦ ♦
Mercuriale (Mercurialis annua)	♦ ♦ ♦ ♦	♦ ♦ ♦ ♦	♦ ♦ ♦ ♦	♦ ♦ ♦ ♦
Veronica comune	♦ ♦ ♦ ♦	♦ ♦ ♦ ♦	♦ ♦ ♦ ♦	♦ ♦ ♦ ♦
Veronica a foglie d'edera (Veronica hederifolia)	♦ ♦ ♦ ♦	♦ ♦ ♦ ♦	♦ ♦ ♦ ♦	♦ ♦ ♦ ♦
Farinello comune (Chenopodium album)	♦ ♦ ♦ ♦	♦ ♦ ♦ ♦	♦ ♦ ♦ ♦	♦ ♦ ♦ ♦
Geranio a foglie divise (Geranium dissectum)	♦ ♦ ♦ ♦	♦ ♦ ♦ ♦	♦ ♦ ♦ ♦	♦ ♦ ♦ ♦
Geranio minore (Geranium pusillum)	♦ ♦ ♦ ♦	♦ ♦ ♦ ♦	♦ ♦ ♦ ♦	♦ ♦ ♦ ♦
Geranio a foglia rotonda (Geranium rotundifolium)	♦ ♦ ♦ ♦	♦ ♦ ♦ ♦	♦ ♦ ♦ ♦	♦ ♦ ♦ ♦

GRAMINACEE	1-2 foglie	3 foglie	> 1 culmo di accestimento
Plantule di frumento	♦ ♦ ♦ ♦	♦ ♦ ♦ ♦	♦ ♦ ♦ ♦
Plantule di orzo	♦ ♦ ♦ ♦	♦ ♦ ♦ ♦	♦ ♦ ♦ ♦
Coda di volpe (Alopecurus myosuroides)	♦ ♦ ♦ ♦	♦ ♦ ♦ ♦	♦ ♦ ♦ ♦
Loietto (Lolium multiflorum)	♦ ♦ ♦ ♦	♦ ♦ ♦ ♦	♦ ♦ ♦ ♦

Molto efficace ♦ ♦ ♦ ♦	Efficace ♦ ♦ ♦ ♦	Moderatamente efficace ♦ ♦ ♦ ♦	Controllo insufficiente ♦ ♦ ♦ ♦
------------------------	------------------	--------------------------------	---------------------------------

The unique Clearfield symbol, Clearfield, Cleranda and Integral Pro are registered trademarks of BASF. © 2026 BASF. All Rights Reserved.

INTEGRAL® PRO

Stimola lo sviluppo della pianta e l'attivazione delle autodifese.



Uno dei TARGET di INTEGRAL® PRO: *Phoma lingam (Leptoshaeria maculans)*

UTILIZZABILE ANCHE PER LE COLTIVAZIONI IN DEROGA



SOSTANZA ATTIVA:

Bacillus amyloliquefaciens
(MBI600)

La resistenza sistemica acquisita (SAR)

Rafforzamento della pianta generata da fattori di **stress**:

- Attacchi di funghi
- Attacchi di insetti
- Caldo e freddo
- Altro



La resistenza sistemica indotta (ISR)

Rafforzamento della pianta mediante fattori di **induzione**

- Promozione della crescita
- Microorganismi non patogeni

MODO D'AZIONE:

Competizione con i funghi target
(Multisito)

LUMIPOSA®

Insetticida in concia



LUMIPOSA® è un insetticida sistemico per il trattamento dei semi di colza. Protegge le giovani piantine di colza da una elevato numero di insetti dannosi. Le piantine, quindi, avranno la possibilità di crescere più vigorosamente per un migliore sviluppo durante la stagione.

Gli insetti controllati: Altica (*Psylliodes spp.*), *Athalia rosae*, *Delia radicum*.

SCENIC® gold+ BUTEO® start

fungicida + insetticida in concia




BUTEO® start è un insetticida che protegge le giovani piantine di colza, fino allo stadio di terza foglia, dagli insetti dannosi.

Gli insetti controllati: Altica (*Psylliodes spp.*), Altiche delle crocifere (*Phyllotreta spp.*)



FASI DI SVILUPPO VEGETATIVO



SEMINA

La semina è il primo momento cruciale per l'ottenimento di un ottimo colza. L'umidità, l'accurata lavorazione del terreno e l'utilizzo di seminatrici di precisione sono aspetti fondamentali per ottenere una emergenza uniforme. Il periodo di semina è compreso tra settembre e ottobre per raggiungere lo stadio di rosetta con 6-8 foglie vere a dicembre, situazione in cui il colza resiste alle basse temperature invernali. La profondità di semina ideale è compresa tra i 2 e 2,5 cm e l'investimento alla semina è tra i 60/65 semi al m² per raggiungere il risultato di 35/40 piante al m². La densità di semina aumenta al diminuire della fertilità del suolo per assicurare l'obiettivo desiderato.

Concimazione:

Al momento della preparazione del letto di semina si può intervenire con fosforo (60 unità/ha di P2O5) e potassio (60 unità/ha di K2O) in caso di terreni carenti.

- Si consiglia l'utilizzo di seme trattato con insetticida o, in alternativa, l'impiego di un insetticida granulare alla semina.
- Salvaguarda l'umidità presente nel terreno in quanto condizioni di secco in questa fase rappresentano un grosso problema per l'emergenza.
- Cura la sistemazione del suolo evitando ristagni idrici.

RIPRESA

L'uscita dall'inverno è il secondo momento cruciale per la coltivazione del colza, sia per la nutrizione sia per la difesa.

Anche se il colza ha fabbisogni nutritivi abbastanza contenuti, questo è il momento di programmare l'apporto di azoto e di zolfo. Per quest'ultimo, bisogna considerare circa 75 unità/ha (SO₃) da dare ad inizio levata, ed è possibile distribuirlo in combinazione con l'azoto. La dose di azoto totale, di 110/120 unità/ha sotto forma

- Esegui interventi fitosanitari, se necessari.

infiorescenza principale
sviluppata, h ca. 20cm

STADIO D2



peduncoli fiorali in allungamento

STADIO E



primi fiori aperti
allungamento dello
stelo, piena fioritura

STADIO F1/F2



formazione delle siliques,
fino a semi colorati

STADIO G1/G5



PRIMAVERA

inizio
fioritura

piena
fioritura

maturazione
fisiologica

FONTE: Terres Inovia

VEGETATIVA

di solfato e nitrato ammonico o urea è da distribuirsi in due frazioni:
45-55 unità a fine inverno (come solfato/nitrato ammonico)
60-70 unità a inizio levata (come nitrato ammonico/urea).

Nel periodo della ripresa vegetativa (stadi C1/C2) e bottoni fiorali (stadio D1) bisogna prestare attenzione ad eventuali attacchi del punteruolo del fusto e del meligete intervenendo con un trattamento insetticida adeguato.

- La carenza di zolfo può determinare elevate perdite di resa.

RACCOLTA

La raccolta del colza può essere fatta a partire dal 14% di umidità della granella con optimum di raccolta al 10-11% e limite al 9%. Le raccolte troppo tardive possono determinare perdite di seme causate dalla apertura delle siliques.

La scelta di varietà con ridotta deiscenza e apertura delle siliques a maturità riduce la perdita di seme. Se possibile evitare di raccogliere nelle ore più calde della giornata.

Per una attenta raccolta, diventa quindi fondamentale regolare con attenzione la mietitrebbia, in particolare la velocità dell'aspo, la ventilazione e la velocità di avanzamento.

- L'accurata regolazione della trebbia in raccolta permette di ridurre al minimo le perdite. Valuta questo fattore con il controterzista.



LG AVIRON

Ibrido



LG AVIRON combina un forte sviluppo autunnale, che incrementa la competitività contro le erbe infestanti, e una elevata tolleranza al freddo. LG AVIRON, come LG AMBASSADOR, beneficia della tecnologia N-FLEX.

SEME DISPONIBILE ANCHE PER LE COLTIVAZIONI IN DEROGA




TOLLERANZA ALLE MALATTIE

Phoma: molto tollerante
Piede secco: tollerante
Cylindrosporiosi: tollerante
TuYV: resistente al virus

Ibrido conciato con **INTEGRAL® PRO**
Disponibile anche con insetticida

- **N-FLEX**: ALTA EFFICIENZA DI UTILIZZO DELL'AZOTO
- **BUONA TOLLERANZA ALL'ALLETAMENTO**
- **OTTIMA TOLLERANZA AL FREDDO**



CICLO

1. Fioritura precoce
2. Precoce nella ripresa vegetativa
3. Precoce a maturazione

PUNTI DI FORZA PER L'INDUSTRIA DI TRASFORMAZIONE

- Resa in granella: ottima
- Tenore in olio: buono
- Tenore in α linolenico ($\Omega 3$): buono



LG AMBASSADOR

Ibrido



LG AMBASSADOR rappresenta il nuovo standard per il colza in Europa. Un ibrido che somma le resistenze alle principali malattie alla migliorata capacità di sfruttare l'azoto grazie alla tecnologia N-FLEX.

SEME DISPONIBILE ANCHE PER LE COLTIVAZIONI IN DEROGA




IL PUNTO DI RIFERIMENTO

TOLLERANZA ALLE MALATTIE

Phoma: molto tollerante
Piede secco: molto tollerante
Cylindrosporiosi: molto tollerante
TuYV: resistente al virus

Ibrido conciato con **INTEGRAL® PRO**
Disponibile anche con insetticida

- **N-FLEX: ALTA EFFICIENZA DI UTILIZZO DELL'AZOTO**
- **ALTEZZA MEDIA**
- **BUONA TOLLERANZA ALL'ALLETAMENTO**



CICLO

1. Fioritura precoce
2. Precoce nella ripresa vegetativa
3. Medio precoce a maturazione

PUNTI DI FORZA PER L'INDUSTRIA DI TRASFORMAZIONE

- Resa in granella: elevata
- Tenore in olio: elevato
- Tenore in α linolenico ($\Omega 3$): elevato





LG AVENGER

Ibrido

NOVITÀ



LG AVENGER ha un elevato potenziale produttivo che viene difeso durante la stagione dall'elevata resistenza e tolleranza alle malattie. Si differenzia anche per l'elevato vigore primaverile.

SEME DISPONIBILE ANCHE PER LE COLTIVAZIONI IN DEROGA




SANA & PRODUTTIVA

TOLLERANZA ALLE MALATTIE

Phoma: resistente
Cylindrosporiosi: resistente
Verticillio: tollerante
TuYV: resistente al virus

Ibrido conciato con **INTEGRAL® PRO**
Disponibile anche con insetticida

- STEM HEALTH: SANITÀ DELLO STELO
- OTTIMO VIGORE AUTUNNALE E PRIMAVERILE
- BUONA TENUTA ALL'ALLETAMENTO



CICLO

1. Fioritura medio precoce
2. Elevato vigore primaverile
3. Medio precoce a maturazione

PUNTI DI FORZA PER L'INDUSTRIA DI TRASFORMAZIONE

- Tenore in olio: elevato
- Tenore in proteine: buono
- Tenore in glucosinolati: basso (<15 micro moli/g)





La stabilità produttiva di **LG ARMADA** è elevata grazie all'elevata resistenza alle malattie e alla resistenza alla rottura delle silique. Grazie al bassissimo allungamento dello stelo prima dell'inverno ha un'eccezionale resistenza invernale.

SEME DISPONIBILE ANCHE PER LE COLTIVAZIONI IN DEROGA




QUANTE SILIQUE!

TOLLERANZA ALLE MALATTIE

Phoma: resistente
Cylindrosporiosi: resistente
 Verticillio: tollerante
TuYV: resistente al virus

Ibrido conciato con **INTEGRAL® PRO**
 Disponibile anche con insetticida

- **STEM HEALTH: SANITÀ DELLO STELO**
- **N-FLEX: ALTA EFFICIENZA DI UTILIZZO DELL'AZOTO**
- **BUONA TENUTA ALL'ALLETAMENTO**



CICLO

1. Fioritura medio precoce
2. Elevato vigore primaverile
3. Medio precoce a maturazione

PUNTI DI FORZA PER L'INDUSTRIA DI TRASFORMAZIONE

- Resa in granella: elevata
- Tenore in olio: elevato






LG ARCHITECT

Ibrido



Ibrido conciato con **INTEGRAL® PRO**
Disponibile anche con insetticida

- ADATTO A TUTTI I TERRENI
- OTTIMA TOLLERANZA AL FREDDO
- OTTIMO VIGORE PRIMAVERILE



LG ARCHITECT è un ibrido caratterizzato da un elevato vigore primaverile che gli permette di anticipare la fioritura e di raggiungere altissimi livelli produttivi.

SEME DISPONIBILE ANCHE PER LE COLTIVAZIONI IN DEROGA



TOLLERANZA ALLE MALATTIE

Phoma: molto tollerante
Piede secco: tollerante
Cylindrosporiosi: tollerante
TuYV: resistente al virus

CICLO

1. Fioritura precoce
2. Precoce nella ripresa vegetativa
3. Precoce a maturazione

PUNTI DI FORZA PER L'INDUSTRIA DI TRASFORMAZIONE

- Tenore in olio: elevato
- Tenore in proteine: corretto
- Tenore in glucosinolati: basso (<15 micro moli/g)



LG CONSTRUCTOR CL

Ibrido



Clearfield®
Sistema di produzione per colza



Ibrido conciato con **INTEGRAL® PRO**
Disponibile anche con insetticida

- OTTIMO ADATTAMENTO IN TUTTE LE AREE DI COLTIVAZIONE
- BUONA TOLLERANZA ALL'ALLETAMENTO
- ALTEZZA MEDIA



LG CONSTRUCTOR CL è il primo ibrido che unisce la resistenza all'imazamox con la resistenza al virus TuYV. È un ibrido dall'eccellente vigore, dall'ottima tenuta alle basse temperature invernali. E' inoltre adatto a tutti gli areali con ottimi livelli produttivi.

SEME DISPONIBILE ANCHE PER LE COLTIVAZIONI IN DEROGA



TOLLERANZA ALLE MALATTIE

Phoma: molto tollerante
Cylindrosporiosi: tollerante
TuYV: resistente al virus

CICLO

1. Fioritura precoce
2. Precoce nella ripresa vegetativa
3. Medio precoce a maturazione

PUNTI DI FORZA PER L'INDUSTRIA DI TRASFORMAZIONE

- Resa in granella: elevata
- Tenore in olio: elevato



The unique Clearfield symbol, Clearfield, Cleranda and Integral Pro are registered trademarks of BASF. © 2026 BASF. All Rights Reserved.



LG APHRODITE

Ibrido

NOVITÀ



LG APHRODITE è la colza adatta alle semine tardive o alle risemine grazie all'**eccezionale vigore** autunnale. Si differenzia anche per l'elevata performance produttiva in stagioni secche e calde


AMPIA FINESTRA DI SEMINA

TOLLERANZA ALLE MALATTIE

Phoma: molto tollerante
Piede secco: tollerante
Cylindrosporiosi: molto tollerante
TuYV: resistente al virus

Ibrido conciato con **INTEGRAL® PRO** + insetticida

- ECCEZIONALE VIGORE AUTUNNALE
- BUONA TENUTA ALL'ALLETAMENTO
- AMPIA FINESTRA DI SEMINA



CICLO

1. Fioritura precoce
2. Elevato vigore primaverile
3. Elevata precocità di maturazione

PUNTI DI FORZA PER L'INDUSTRIA DI TRASFORMAZIONE

- Tenore in olio: buono
- Tenore in proteine: buono
- Tenore in glucosinolati: basso (<15 micro moli/g)




LA VELOCITÀ È TUTTO, SEMINA SENZA PREOCCUPAZIONI



LE VERE INNOVAZIONI SEMPLIFICANO LA VITA

Il primo fattore di successo nella produzione del colza è la velocità di insediamento e il conseguente sviluppo autunnale prima del riposo invernale. Semine autunnali precoci, fine agosto - settembre, consentono alle colze di raggiungere facilmente lo sviluppo desiderato.

NON È MAI TROPPO TARDI, SEMINA LG APHRODITE!



Scegliere **LG APHRODITE**, ibrido che si caratterizza dall'elevata **velocità di sviluppo**, significa ottenere valori confrontabili con le semine precoci, anche nelle semine tardive, quelle che vanno dalla seconda metà di ottobre e si spingono fino a novembre.



BBCH 11-14



BBCH 14-17

GIUGNO 2026



— UOMINI —
IDEE
SOLUZIONI IN CAMPO



Limagrain Field Seeds Italia



LIMAGRAIN ITALIA S.p.A.
Via Corradini, 3
43036 Fidenza (PR)
Tel. 0542 931811
limagrain.italia@limagrain.com
limagrainitalia@legal.email.it

 facebook.com/lgseeds.it

 youtube.com/lgseeds.it

 [@lgseedsit](https://www.instagram.com/lgseedsit)

 + 39 388 947 2844

lgseeds.it