



LG AYRTON

tenero

PANIFICABILE



Varietà panificabile con un corretto profilo molitorio: W 175 e P/L 0.5-0.7. Il suo elevato potere di accestimento gli consente di raggiungere oltre 700 spighe al mq con elevata fertilità. Ciclo tardivo, non alternativo e in grado di valorizzare semine precoci già a partire dalla prima decade di ottobre.

Tollerante a Clortoluron.



CLORTOLURÓN



Taglia medio bassa con forte potere di accestimento




Massimi livelli di produzione



Spiccata resistenza alle malattie in particolare: Ruggine Bruna e Fusariosi della spiga



VARIETÀ CONSIGLIATA anche per le COLTIVAZIONI in AGRICOLTURA BIOLOGICA



	RESISTENTE	MEDIAMENTE RESISTENTE	MEDIAMENTE SENSIBILE
--	------------	-----------------------	----------------------

Complesso Mal Del Piede		✓	
Septoria	✓		
Oidio	✓		
Ruggine Gialla		✓	
Ruggine Bruna	✓		
Fusariosi		✓	

ottobre	novembre	dicembre	gennaio	febbraio
---------	----------	----------	---------	----------

epoca di semina

densità di semina 400 semi germinabili / m²

NON ALTERNATIVO

